

Yên Bái, ngày 02 tháng 10 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua bổ sung vật tư y tế, hoá chất và sinh phẩm chẩn đoán do không lựa chọn được nhà thầu và hết số lượng trúng thầu năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lê Trọng Thủy – Trưởng khoa Dược – BVĐK tỉnh Yên Bái, email: [Letrongthuykd@gmail.com](mailto:Letrongthuykd@gmail.com), Số điện thoại 0966.476.555.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong hai hình thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Lê Trọng Thủy, Khoa Dược – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái (Xã Giới Phiên – Thành Phố Yên Bái – Tỉnh Yên Bái). Số điện thoại 0966.476.555. Hoặc

- Nhận qua email: [Letrongthuykd@gmail.com](mailto:Letrongthuykd@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 02 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h 00 ngày 12 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.


5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:


1. Danh mục thiết bị y tế

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
<b>Phần I. Sinh phẩm chẩn đoán</b>				
1	Test nhanh phát hiện kháng nguyên sốt xuất huyết	Độ nhạy tương quan: $\geq 92\%$ Độ đặc hiệu tương quan $\geq 98\%$	1.500	Test
2	Test phát hiện kháng thể sốt xuất huyết	Độ nhạy tương quan $\geq 94\%$ Độ đặc hiệu tương quan $\geq 96\%$	1.500	Test

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
3	Test nhanh phát hiện định tính kháng nguyên virus hợp bào hô hấp (RSV)	Độ nhạy tương quan: $\geq 92\%$ Độ đặc hiệu tương quan $\geq 93\%$	500	Test
4	Test nhanh phát hiện định tính kháng nguyên Rota virus	Độ nhạy tương quan: $\geq 94\%$ Độ đặc hiệu tương quan $\geq 98\%$	500	Test
5	Test nhanh phát hiện định tính kháng thể IgM kháng Enterovirus 71	Độ nhạy tương quan: $\geq 97,5\%$ Độ đặc hiệu tương quan $\geq 98\%$	100	Test
6	Test nhanh Phát hiện kháng nguyên Sốt rét	Phát hiện phân biệt kháng nguyên P.f và P.v trong mẫu máu toàn phần (thể tích mẫu máu 5 $\mu$ l). Độ nhạy: $\geq 99\%$ (P.f), $\geq 95\%$ (P.v). Độ đặc hiệu: $\geq 99\%$	150	Test
7	Test phát hiện kháng thể viêm gan A IgG/IgM	Độ nhạy tương quan $\geq 93\%$ Độ đặc hiệu tương quan $\geq 98\%$	50	Test
8	Test phát hiện kháng thể HBeAg	Độ nhạy tương quan $\geq 95\%$ Độ đặc hiệu tương quan $\geq 98\%$	150	Test
9	Test nhanh phát hiện kháng thể HIV	Độ nhạy $\geq 92\%$ Độ đặc hiệu 100%	500	Test
10	Test nhanh phát hiện kháng nguyên viêm gan B	Độ nhạy $\geq 98\%$ Độ đặc hiệu $\geq 99,6\%$ Giới hạn phát hiện $\geq 0.1$ IU/ml	500	Test
11	Test thử nước tiểu	Các chỉ số đo: Glucose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, LeukoCyte, SG. Tương thích với Máy phân tích nước tiểu Siemens Clinitek Status	2.000	Test
12	Thanh định danh vi khuẩn	Định danh trực khuẩn đường ruột và các vi khuẩn Gram (-) khác	100	Thanh
<b>Phần II. Hóa chất vi sinh và giải phẫu bệnh</b>				
1	Bộ kit bảo quản tế bào cổ tử cung	1. Bộ Kit gồm: 01 lọ Dung dịch đệm bảo quản tế bào ở cổ tử cung; 01 chổi lấy mẫu tế bào cổ tử cung chất liệu nhựa PE; 01 bộ lọc tế bào và dán các tế bào lên lam kính; 01 lam kính làm bằng thủy tinh 2. Tương thích với máy triết tách tế bào HURO PATH	100	Bộ



STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
2	Bộ kit bảo quản tế bào dịch phổi	1. Bộ Kit gồm: 01 lọ Dung dịch đệm bảo quản tế bào lấy ở phổi; 01 bộ lọc tế bào và dán các tế bào lên lam kính; 01 lam kính làm bằng thủy tinh 2. Tương thích với máy triết tách tế bào HURO PATH	50	Bộ
3	Cassette đúc bệnh phẩm	Dùng trong bệnh học giải phẫu	2.000	Cái
4	Ống nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh, đường kính $\geq 1,5$ cm, chiều cao $\geq 10$ cm	12.000	Cái
5	Ống nghiệm cho máy Vitek 2	Chất liệu nhựa/thủy tinh trong suốt, kích thước 12mm x 75mm. Tương thích với máy định danh vi khuẩn Vitek 2	2.000	Cái
6	Chất nhuộm Ziehl-Neelsen	Chất nhuộm được sử dụng để xác định vi sinh vật kháng axit, chủ yếu là Mycobacterium	1.620	ml
7	Dung dịch NaCl 0,45%	Thành phần NaCl nồng độ 0,45% dùng để pha huyền dịch vi khuẩn	20	Lít
8	Ống lưu chủng	Dùng bảo quản các chủng vi sinh vật	150	Cái
9	Dung dịch Formaldehyde (Formalin)	Dung dịch Formalin 10%. Dùng trong bệnh học giải phẫu	50	Lít
10	Dung dịch Fuchsin	Dùng trong bệnh học giải phẫu	1.000	ml
11	Dung dịch nhuộm mô tế bào EA50	Dung dịch EA50 dùng trong kỹ thuật nhuộm PAP	500	ml
12	Dung dịch nhuộm mô tế bào OG6	Dung dịch Orange G6 dùng trong kỹ thuật nhuộm PAP	500	ml
13	Hóa chất nhuộm Hematoxyline	Dung dịch Hematoxylin 4,7%. Dùng để nhuộm mô tế bào	1.000	ml
14	Dung dịch khử Canxi	Thành phần gồm: Formic Acid; Hydrochloric Acid. Dùng để khử Canxi cho các mẫu bệnh phẩm	2	Lít
15	Periodic Acid	Dung dịch Periodic Acid 0,5%. Dùng trong bệnh học giải phẫu	500	ml
16	Thuốc nhuộm Eosin	Hóa chất Eosin chuyên dùng để nhuộm mô tế bào	1.000	ml



STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
17	Xylen	Dung dịch Xylen dùng cho phân tích. Độ tinh khiết $\geq 99,0\%$ .	130	Lít
18	Dầu parafin	Dầu parafin dùng trong y tế, ống $\geq 5\text{ml}$	8.000	Ống
19	Antiglobulin	Thành phần: kháng thể kháng Glubolin của người. Mục đích: Phát hiện kháng thể bất thường có trong huyết thanh và trên bề mặt hồng cầu của người.	200	ml
20	Dung dịch rửa quả lọc	Thành phần hoạt chất: axit Peracetic: $4.5\% \pm 5\%$	60	Lít
<b>Phần III. Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm cho máy AU</b>				
1	Hóa chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm sinh hóa trên hệ thống máy AU mức cao	Gồm các thuốc thử để kiểm chuẩn chất lượng các xét nghiệm sinh hóa trên hệ thống máy AU mức cao.	500	ml
2	Hóa chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm sinh hóa trên hệ thống máy AU mức trung bình	Gồm các thuốc thử để kiểm chuẩn chất lượng các xét nghiệm sinh hóa trên hệ thống máy AU mức trung bình.	500	ml
<b>Phần IV. Vật tư y tế, hóa chất tiết khuẩn plasma cho máy Lowtem Crystal 120M</b>				
1	Hóa chất H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> dùng cho máy hấp nhiệt độ thấp Plasma	Tương thích và sử dụng được cho máy tiết khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma Lowtem Crystal 120M	3.400	ml
2	Chỉ thị sinh học	Chỉ thị sinh học dùng trong tiết khuẩn nhiệt độ thấp	30	Ống
3	Chỉ thị hóa học	Chỉ thị hóa học dùng trong tiết khuẩn nhiệt độ thấp	1.000	Miếng
4	Túi ép tiết trùng loại bé	Bề rộng 15cm, ép tiết trùng	210	mét
5	Túi ép tiết trùng loại to	Bề rộng 35cm, ép tiết trùng	70	mét
<b>Tổng: 39 Khoản</b>				

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế (có phụ lục chi tiết kèm theo)

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong năm 2023

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

5. Các thông tin khác (nếu có): Không

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



GIÁM ĐỐC

Trần Lan Anh

Phụ lục

**DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN BỔ SUNG**

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 02/10/2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái)

Sst	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu chuẩn chất lượng	Số lượng	Địa điểm cung cấp	Địa điểm giao hàng	Thời gian giao hàng dự kiến
<b>Phần I. Sinh phẩm chẩn đoán</b>								
1	Test nhanh phát hiện kháng nguyên sốt xuất huyết	Test	Độ nhạy tương quan: $\geq 92\%$ Độ đặc hiệu tương quan $\geq 98\%$	ISO 13485	1.500	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
2	Test phát hiện kháng thể sốt xuất huyết	Test	Độ nhạy tương quan $\geq 94\%$ Độ đặc hiệu tương quan $\geq 96\%$	ISO 13485	1.500	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
3	Test nhanh phát hiện định tính kháng nguyên virus hợp bào hô hấp (RSV)	Test	Độ nhạy tương quan: $\geq 92\%$ Độ đặc hiệu tương quan $\geq 93\%$	ISO 13485	500	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
4	Test nhanh phát hiện định tính kháng nguyên Rota virus	Test	Độ nhạy tương quan: $\geq 94\%$ Độ đặc hiệu tương quan $\geq 98\%$	ISO 13485	500	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
5	Test nhanh phát hiện định tính kháng thể IgM kháng Enterovirus 71	Test	Độ nhạy tương quan: $\geq 97,5\%$ Độ đặc hiệu tương quan $\geq 98\%$	ISO 13485	100	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
6	Test nhanh Phát hiện kháng nguyên Sốt rét	Test	Phát hiện phân biệt kháng nguyên P.f và P.v trong mẫu máu toàn phần (thể tích mẫu máu 5 $\mu$ l). Độ nhạy: $\geq 99\%$ (P.f), $\geq 95\%$ (P.v). Độ đặc hiệu: $\geq 99\%$	ISO 13485	150	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
7	Test phát hiện kháng thể viêm gan A IgG/IgM	Test	Độ nhạy tương quan $\geq 93\%$ Độ đặc hiệu tương quan $\geq 98\%$	ISO 13485	50	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
8	Test phát hiện kháng thể HBsAg	Test	Độ nhạy tương quan $\geq 95\%$ Độ đặc hiệu tương quan $\geq 98\%$	ISO 13485	150	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ

Stt	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu chuẩn chất lượng	Số lượng	Địa điểm cung cấp	Địa điểm giao hàng	Thời gian giao hàng dự kiến
9	Test nhanh phát hiện kháng thể HIV	Test	Độ nhạy $\geq 92\%$ Độ đặc hiệu $100\%$	ISO 13485	500	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trù
10	Test nhanh phát hiện kháng nguyên viêm gan B	Test	Độ nhạy $\geq 98\%$ Độ đặc hiệu $\geq 99,6\%$ Giới hạn phát hiện $\geq 0.1\text{IU/ml}$	ISO 13485	500	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trù
11	Test thử nước tiểu	Test	Các chỉ số đo: Glucose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, LeukoCyte, SG. Tương thích với Máy phân tích nước tiểu Siemens Clinitek Status	ISO 13485	2.000	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trù
12	Thanh định danh vi khuẩn	Thanh	Định danh trực khuẩn đường ruột và các vi khuẩn Gram (-) khác	ISO 13485	100	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trù
<b>Phần II. Hóa chất vi sinh và giải phẫu bệnh</b>								
1	Bộ kit bảo quản tế bào cổ tử cung	Bộ	1. Bộ Kit gồm: 01 lọ Dung dịch đệm bảo quản tế bào ở cổ tử cung; 01 chai lấy mẫu tế bào cổ tử cung chất liệu nhựa PE; 01 bộ lọc tế bào và dán các tế bào lên lam kính; 01 lam kính làm bằng thủy tinh 2. Tương thích với máy triết tách tế bào HURO PATH	Tiêu chuẩn cơ sở	100	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trù
2	Bộ kit bảo quản tế bào dịch phổi	Bộ	1. Bộ Kit gồm: 01 lọ Dung dịch đệm bảo quản tế bào lấy ở phổi; 01 bộ lọc tế bào và dán các tế bào lên lam kính; 01 lam kính làm bằng thủy tinh 2. Tương thích với máy triết tách tế bào HURO PATH	Tiêu chuẩn cơ sở	50	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trù

Stt	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu chuẩn chất lượng	Số lượng	Địa điểm cung cấp	Địa điểm giao hàng	Thời gian giao hàng dự kiến
3	Cassette đục bệnh phẩm	Cái	Dùng trong bệnh học giải phẫu	Tiêu chuẩn cơ sở	2.000	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
4	Ống nghiệm	Cái	Chất liệu: Thủy tinh, đường kính $\geq 1,5$ cm, chiều cao $\geq 10$ cm	Tiêu chuẩn cơ sở	12.000	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
5	Ống nghiệm cho máy Vitek 2	Cái	Chất liệu nhựa/thủy tinh trong suốt, kích thước 12mm x 75mm. Tương thích với máy định danh vi khuẩn Vitek 2	Tiêu chuẩn cơ sở	2.000	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
6	Chất nhuộm Ziehl-Neelsen	ml	Chất nhuộm được sử dụng để xác định vi sinh vật kháng axit, chủ yếu là Mycobacterium	Tiêu chuẩn cơ sở	1.620	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
7	Dung dịch NaCl 0,45%	Lít	Thành phần NaCl nồng độ 0,45% dùng để pha huyền dịch vi khuẩn	Tiêu chuẩn cơ sở	20	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
8	Ống lưu chủng	Cái	Dùng bảo quản các chủng vi sinh vật	Tiêu chuẩn cơ sở	150	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
9	Dung dịch Formaldehyde (Formalin)	Lít	Dung dịch Formalin 10%. Dùng trong bệnh học giải phẫu	Tiêu chuẩn cơ sở	50	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
10	Dung dịch Fuchsin	ml	Dùng trong bệnh học giải phẫu	Tiêu chuẩn cơ sở	1.000	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
11	Dung dịch nhuộm mô tế bào EA50	ml	Dung dịch EA50 dùng trong kỹ thuật nhuộm PAP	Tiêu chuẩn cơ sở	500	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
12	Dung dịch nhuộm mô tế bào OG6	ml	Dung dịch Orange G6 dùng trong kỹ thuật nhuộm PAP	Tiêu chuẩn cơ sở	500	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
13	Hóa chất nhuộm Hematoxyline	ml	Dung dịch Hematoxylin 4,7%. Dùng để nhuộm mô tế bào	Tiêu chuẩn cơ sở	1.000	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ

Stt	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu chuẩn chất lượng	Số lượng	Địa điểm cung cấp	Địa điểm giao hàng	Thời gian giao hàng dự kiến
14	Dung dịch khử Canxi	Lít	Thành phần gồm: Formic Acid; Hydrochloric Acid. Dùng để khử Canxi cho các mẫu bệnh phẩm	Tiêu chuẩn cơ sở	2	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trù
15	Periodic Acid	ml	Dung dịch Periodic Acid 0,5%. Dùng trong bệnh học giải phẫu	Tiêu chuẩn cơ sở	500	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trù
16	Thuốc nhuộm Eosin	ml	Hóa chất Eosin chuyên dùng để nhuộm mô tế bào	Tiêu chuẩn cơ sở	1.000	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trù
17	Xylen	Lít	Dung dịch Xylen dùng cho phân tích. Độ tinh khiết $\geq 99,0\%$ .	Tiêu chuẩn cơ sở	130	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trù
18	Dầu parafin	Ống	Dầu parafin dùng trong y tế, ống $\geq 5\text{ml}$	Tiêu chuẩn cơ sở	8.000	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trù
19	Antiglobulin	ml	Thành phần: kháng thể kháng Glubolin của người. Mục đích: Phát hiện kháng thể bất thường có trong huyết thanh và trên bề mặt hồng cầu của người.	Tiêu chuẩn cơ sở	200	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trù
20	Dung dịch rửa quả lọc	Lít	Thành phần hoạt chất: axit Peracetic: $4.5\% \pm 5\%$	ISO 13485	60	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trù
<b>Phần III. Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm cho máy AU</b>								
1	Hóa chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm sinh hóa trên hệ thống máy AU mức cao	ml	Gồm các thuốc thử để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm sinh hóa trên hệ thống máy AU mức cao.	ISO 13485	500	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trù
2	Hóa chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm sinh hóa trên hệ thống máy AU mức trung bình	ml	Gồm các thuốc thử để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm sinh hóa trên hệ thống máy AU mức trung bình.	ISO 13485	500	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trù
<b>Phần IV. Vật tư y tế, hóa chất tiết khuẩn plasma cho máy Lowtem Crystal 120M</b>								

Stt	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu chuẩn chất lượng	Số lượng	Địa điểm cung cấp	Địa điểm giao hàng	Thời gian giao hàng dự kiến
1	Hóa chất H2O2 dùng cho máy hấp nhiệt độ thấp Plasma	ml	Trương thích và sử dụng được cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma Lowtem Crystal 120M	ISO 13485	3.400	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trù
2	Chỉ thị sinh học	Ống	Chỉ thị sinh học dùng trong tiệt khuẩn nhiệt độ thấp	Tiêu chuẩn cơ sở	30	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trù
3	Chỉ thị hóa học	Miếng	Chỉ thị hóa học dùng trong tiệt khuẩn nhiệt độ thấp	Tiêu chuẩn cơ sở	1.000	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trù
4	Túi ép tiệt trùng loại bé	mét	Bề rộng 15cm, ép tiệt trùng	Tiêu chuẩn cơ sở	210	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trù
5	Túi ép tiệt trùng loại to	mét	Bề rộng 35cm, ép tiệt trùng	Tiêu chuẩn cơ sở	70	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trù
<b>Tổng số: 39 khoản</b>								

12